

# Aves

en Áreas Naturales Protegidas

---

© Daniel Silva



Un sólo viaje no es suficiente para descubrir todas las maravillas que el Perú puede ofrecer. **Con más de 1800 especies de aves, de las cuales 106\* son endémicas;** el Perú es un verdadero paraíso para la observación de aves.

\*Según el Comité Sudamericano de Clasificación de la Unión de Ornitólogos de América.

\*\* Áreas importantes para la conservación de las aves (Important Bird Área)



# Zarcillo o gaviotín monja

(*Larosterna inca*)

Es muy sociable y vive en colonias muy numerosas; se alimenta de anchoveta.



ANP: Reserva Nacional de Paracas (IBA)\*\*

Endémica: Sí, de la corriente de Humboldt

## Características

Tiene el pico y las patas de color rojo intenso, y la cabeza y la frente de color negro azulado. Todo el cuerpo es gris oscuro. Debajo del pico tiene una carnosidad amarilla y de la base del pico salen unos mostachos blancos que se curvan hacia abajo y adelante.



**Longitud:** 40 cm aprox.

**Amenaza:** Vulnerable (VU)



**Mejor época para observar:**

Todo el año



**Hábitat:**

En zonas rocosas cerca de la costa.



Especie endémica de la corriente de Humboldt que se encuentra en las costas del Perú.



# Jabirú

(*Jabiru mycteria*)

Se alimenta principalmente de peces, moluscos y anfibios. Construye su nido en la copa de los árboles más altos.



**ANP:** Reserva Nacional Pacaya Samiria (IBA)\*\*  
**Endémica:** No

## Características

Tiene un gran pico y el cuello de color negro, que contrasta con el color rojo del cuello.



**Longitud:** De 127 a 150 cm  
**Envergadura:** 3 m (alas desplegadas)  
**Amenaza:** Casi amenazada (NT)



**Mejor época para observar:**  
Agosto – noviembre



### Hábitat:

Se pueden observar en los diferentes ríos que se encuentran dentro de la Reserva.



Jabirú es una de las cigüeñas de mayor tamaño en el Perú.



# Cortarrama peruana

(*Phytotoma raimondii*)

Es un ave de tamaño mediano, a la que se le suele ver en posición erguida.



**ANP:** Santuario Histórico Bosque de Pómac (IBA)\*\*

**Endémica:** Sí

## Características

Los machos se caracterizan por tener el vientre y la frente de color rufo; mientras que las hembras tienen todo el cuerpo con pintas negras.



**Longitud:** De 18 a 19 cm

**Amenaza:** En peligro (EN)



**Mejor época para observar:**

Abril – noviembre

(en época de reproducción)



**Hábitat:**

Áreas con bosque denso y semidenso.



El mejor sitio para verla es frente al árbol Milenario, lugar en donde empieza la ruta de la Cortarrama, y en el sector Palería.



# Gallito de las rocas

(*Rupicola peruviana*)

Por las tardes y las mañanas los machos se reúnen en lugares de exhibición llamados leks, en donde se enfrentan para conseguir pareja.



**ANP:** Parque Nacional del Manu (IBA)\*\*

**Endémica:** No

## Características

Tiene el pico y las patas de color amarillo; y su cabeza, con una cresta redondeada, se proyecta incluso sobre el pico. Su plumaje es en su mayoría rojo intenso; mientras sus alas y cola son negro brillante.



**Longitud:** De 31 a 33 cm

**Amenaza:** Bajo preocupación menor (LC)



**Mejor época para observar:**

Todo el año



**Hábitat:**

Bosques montanos cerca de San Pedro.  
(a los 2300 m de altitud)



Esta especie se puede observar con mayor facilidad entre las 5 am y 6 am en la zona de San Pedro en la carretera del Manu, entre Acjanaco y Tono.



# Águila harpía

(*Harpia harpyja*)

Se alimenta sobre todo de perezosos y monos, y en ocasiones de algunas aves grandes. Construye sus nidos en grandes árboles en los que cría solo un polluelo cada 2 o 3 años; se sabe que las harpías forman parejas para toda la vida.



**ANP:** Reserva Nacional Tambopata (IBA)\*\*

**Endémica:** No

## Características

Las hembras son más grandes que los machos y llegan a pesar 11 kg. A diferencia de las hembras, los machos alcanzan a pesar aproximadamente 6 kg. Ambos poseen el mismo diseño en su plumaje.



**Longitud:** De 89 a 105 cm

**Envergadura:** De 180 a 200 cm

**Amenaza:** Vulnerable (VU)



**Mejor época para observar:**

Todo el año



**Hábitat:**

En toda la reserva entre los ceibos, shihuahuaco y castaños.



Es el águila más grande de América.



# Perlita de Iquitos

*(Polioptila clementsi)*

Usualmente habita el dosel del bosque en compañía de otras especies de aves y forma lo que se conoce como bandada mixta de dosel. Se alimenta de pequeños insectos.



ANP: Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (IBA)\*\*

Endémica: Sí

## Características

De pico delgado y negro, al igual que sus patas. Plumaje de color gris, su pecho y la parte inferior de la cola es de color blanco y de alas largas.



**Longitud:** 16 cm

**Amenaza:** En peligro crítico (CR)



**Mejor época para observar:**

Todo el año



**Hábitat:**

Bosques de varillal.



Las mayores probabilidades de observar esta rara especie se encuentran en los bosques de varillal ubicados en los predios del INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria); y en los alrededores de las comunidades de Nueva Esperanza y Mishana (río Nanay).



# Garza tigre

(*Tigrisoma mexicanum*)

Suele permanecer inmóvil durante largos periodos al borde del agua, con el cuello extendido diagonalmente. Es un ave solitaria, aunque a veces se le ve en grupos en áreas abiertas o al filo de humedales.



**ANP:** Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes  
**Endémica:** No

## Características

Piel amarillo-verde en el rostro e iris de color anaranjado; difiere de otras especies por su garganta pelada blanca.



**Longitud:** 80 cm  
**Amenaza:** Bajo preocupación menor (LC)



**Mejor época para observar:**  
Todo el año



### Hábitat:

En los manglares, desde los esteros y canales, con mayor posibilidad en la trocha hacia el mirador que existe dentro del manglar y en el estero la Envidia.



Su nombre se debe a su cuello bellamente adornado con rayas.

# Cola-espina de Apurímac

(*Synallaxis courseni*)

Forrajea cerca del suelo solitario o en parejas, entre arbustos y en sotobosque.



ANP: Santuario Nacional de Ampay (IBA)\*\*

Endémica: Sí

## Características

De coloración general gris oscuro, con la corona y las alas de color rufo o rojizo, y la cola larga y oscura. En algunos individuos las timoneras tienen márgenes rufos.



**Longitud:** De 19 a 20 cm

**Amenaza:** Vulnerable (VU)



**Mejor época para observar:**

Todo el año



**Hábitat:**

Bosques y vegetación arbustiva entre 3000 y 3600 msnm.



Existe mayor probabilidad de observar esta ave en el bosque de Intimpas antes de las 8 am.

# Hormiguerito de garganta ceniza

(*Herpsilochmus parkeri*)

Forrajea en el dosel y el subdosel del bosque húmedo montañoso, a menudo en bandadas de especies mixtas.



ANP: Bosque de Protección Alto Mayo (IBA)\*\*

Endémica: Sí

## Características

El macho tiene más coloración gris en la garganta, el pecho y los flancos. Por su lado, la hembra tiene superciliar, garganta y pecho de color anteaado distintivo.



**Longitud:** 12 cm

**Amenaza:** En peligro (EN)



**Mejor época para observar:**

Todo el año



**Hábitat:**

Dosel y bosques húmedos montanos.



Es difícil de observar y en muchos casos se utiliza el playback para atraerlo.

Lugar de avistamiento de esta ave: La Llantería, sector Norte del ANP.

# Áreas naturales

## para la observación de aves



### Reserva Nacional de Paracas

Zarcillo o gaviotín monja *Larosterna inca*

**Cerca de las costas del Perú**, en las aguas de la corriente de Humboldt, viven diversas **aves marinas**, llamadas así porque solo pueden verse a cierta distancia de la costa. Entre ellas, hay una que está siendo considerada, por muchos entusiastas de la vida silvestre, como una criatura "**que debes ver**": el *Larosterna inca*, llamado también gaviotín garcillo. Su plumaje elegante la hace una de las variedades más distinguidas de su familia. La podrás observar entre las rocas o, incluso, reposando a un lado del bote.



### Reserva Nacional Pacaya Samiria

Jabirú *Jabiru mycteria*

**Cuando el nivel del agua comienza a bajar**, en las tierras bajas del Amazonas, veremos una gran diversidad de moluscos, anfibios y aves. La Reserva Nacional Pacaya Samiria, con 2 080 000 hectáreas, se ubica en la confluencia de dos grandes ríos, el Marañón y el Ucayali. Ahí, entre ríos serpenteados, aguas de espejos y lluvias por torrentes, te cruzarás con una de las cigüeñas de mayor tamaño que vive en el Perú: la *Jabiru Mycteria*.



### Santuario Histórico Bosque de Pómac

Cortarrama peruana *Phytotoma raimondii*

**La aventura empieza con una visita a los algarrobales en el bosque de Pómac**. En este bosque seco ecuatorial de 5887 hectáreas encontrarás un enorme algarrobo de más de 500 años, al cual los lugareños le atribuyen milagros y leyendas. Es conocido como el **árbol milenario** y, cerca de él, hallarás a una de las aves más amenazadas del norte del Perú y, también, una de las más buscadas por los *birdwatchers*, la cortarrama peruana. En ese punto empezarás **la ruta de la Cortarrama**, una ruta natural de observación, cuyo recorrido dura 20 minutos.



### Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

Garza tigre *Tigrisoma mexicanum*

**Muy cerca de la ciudad de Tumbes**, en la frontera norte del Perú, encontrarás un entorno rodeado de mangles, árboles frondosos y altos que le dan el nombre al lugar: el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Conocerás las islas Almejas, Roncal, Correa y Matapalo, donde diversas aves surcan el cielo ofreciendo un bello espectáculo. En las orillas de la vegetación, en los arroyos arbolados, observarás un ave solitaria de cuello adornado a rayas: la garza tigre.



# iles

📍 ANP - Área Natural Protegida

🏞️ Hábitat

👍 Época ideal para avistar

📢 Información adicional



Sudamérica



## 4 Parque Nacional del Manu

### Gallito de las rocas *Rupicola peruviana*

En la carretera del Manu, entre Acjanaco y Tono, y cerca del famoso mirador de Tres Cruces, encontrarás a uno de los miembros más famosos de la familia de los **cotingidos**: el Gallito de las rocas, una de las aves más espectaculares y conocidas del mundo. Los machos de intenso color anaranjado, con espalda negra y alas grises, se agrupan en sitios tradicionales conocidos como leks. En ellos cantan y bailan, bajando sus cabezas y levantando sus alas, para atraer a las hembras. Una experiencia única que guardarás para siempre en la memoria.



## 5 Reserva Nacional Tambopata

### Águila harpía *Harpia harpyja*

Luego de un viaje en bote desde Puerto Maldonado y una caminata en la selva, llegarás a un cautivante territorio con una gran riqueza de especies de flora y fauna. Cientos de coloridas y ruidosas aves acompañarán tu camino, más cerca de lo que imaginas, ya que la Reserva Nacional Tambopata reúne aproximadamente 632 especies distintas. Entre ellas se encuentra una de las aves rapaces más majestuosas y grandes del mundo: el Águila harpía. Esta ave es tan fuerte que sus principales alimentos son los perezosos y monos que habitan entre las ramas de los árboles.



## 6 Reserva Nacional Allpahuayo Mishana

### Perlita de Iquitos *Poliptila clementsii*

A poca distancia de la ciudad de Iquitos, en el bajo Nanay, se encuentra un bosque que crece sobre arena blanca. Su suelo tiene pocos nutrientes, pero la vegetación está bien adaptada a estas condiciones pobres de suelo y forma bosques altos de hasta 25 o 30 metros, conocidos como "varillales", que albergan una baja riqueza de especies restringidas a este tipo de hábitat. Entre ellas se encuentra la Perlita de Iquitos, una pequeña y rara ave de plumaje gris y pecho blanco, que es muy requerida por los observadores.



## 8 Santuario Nacional de Ampay

### Cola-espina de Apurímac *Synallaxis courseni*

En las faldas del nevado Ampay, entre los 3000 y los 3600 msnm, se encuentra una de las formaciones más impresionantes de bosque húmedo. El bosque de Intimpas es una de las áreas más valiosas de este Santuario. Si llegas en las primeras horas del día, encontrarás una gran variedad de aves endémicas. Entre ellas podrás observar al cola-espina de Apurímac, que es considerada endémica y está categorizada como vulnerable.



## 9 Bosque de Protección Alto Mayo

### Hormiguerito de garganta ceniza *Herpsilochmus parkeri*

Se encuentra al norte del bosque húmedo del Alto Mayo, en un sector conocido como Chuquillantas o La Llantería, una cresta de una montaña. Esta zona es reconocida por los *birdwatchers* por ser un lugar de paso frecuente de bandadas mixtas. Con suerte y observando con cuidado en las copas de los árboles o en el bosque con un dosel relativamente cerrado, quizás te cruzarás con una singular y pequeña ave de color gris: el hormiguerito de garganta ceniza.



[www.peru.travel/birdwatching](http://www.peru.travel/birdwatching)



Síguenos en:

 Visit Peru

 VisitPeru

 Perú

 Peru

 @VisitPeru

 Visitperu

 SERNANP Oficial



Una publicación de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. En colaboración con Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP. Revisado por Fernando Angulo Prato Longo, Magister en Conservación de Recursos Forestales y principal investigador de CORBIDI.

Calle Uno Oeste 50, piso 14, urb. Córpac, San Isidro, Lima - Perú

Teléfono: (51-1) 616-7300

[www.promperu.gob.pe](http://www.promperu.gob.pe)

© PROMPERÚ. Todos los derechos reservados.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2019-18213

Imprenta: Lance Gráfico S.A.C. (calle Mama Ocllo 1923, Lince)

Lima, diciembre 2019

**DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA.**